

Hoàng Mai, ngày 11 tháng 6 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Đơn vị nhà thầu cung cấp hàng hoá, vật tư

Bệnh viện Phong- Da liễu TW Quỳnh Lập có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá để chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hoá, vật tư phục vụ công tác chuyên môn gồm các nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN PHONG DA LIỄU TW QUỲNH LẬP

Địa chỉ: Số 153 Đường Nguyễn Tất Thành, P. Hoàng Mai, Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng KHTH- CNTT (Phan Quốc Thịnh, phó phòng)

Số điện thoại: 0912147898

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập; Địa chỉ số 153 đường Nguyễn Tất Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (nhận trước bán chụp Scan qua email: khthbvpdltwql@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 12 tháng 6 năm 2026 đến ngày 22 tháng 6 năm 2026 và tổ chức tiến hành đánh giá xét báo giá để triển khai mua sắm.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 30 ngày

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Tên hàng hoá, vật tư	Mô tả	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Hệ thống Camera an ninh	Đầu ghi hình IP 32 kênh 2 ổ cứng DHI-NVR4232-4KS3 ■ Đầu ghi hình 32 kênh camera IP, chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 . ■ Băng thông 160/160/80 Mbps incoming/recording/outgoing bandwidth. ■ Hỗ trợ lên đến camera 12MP ■ Khả năng giải mã : 8 kênh 1080P@30fps hoặc 2 kênh 8MP@30fps ■ AI by NVR : Hỗ trợ 4 kênh SMD Plus ■ AI by Camera : Hỗ trợ phát hiện và nhận diện khuôn mặt. SMD Plus, đếm người....	Bộ	1	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hỗ trợ 2 ổ cứng mỗi ổ lên đến 20TB.</li> <li>■ Hỗ trợ EPTZ</li> <li>■ Điện áp DC 12V/4A công suất không ổ cứng &lt;10W, môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 375.0 mm × 282.9 mm × 53.0 mm, trọng lượng không ổ cứng 1.49KG.</li> </ul>			
2		<p>Camera Dahua DH-IPC-HFW1439TL1-A-IL 4MP Entry Smart Dual Light Fixed-focal Bullet Network Camera</p> <p>Tích hợp đèn led trợ sáng cho hình ảnh có màu 24/24h</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Độ phân giải 4MP cảm biến CMOS 1/2.9"</li> <li>■ Chuẩn nén hình ảnh H.265+, 25/30fps@4M</li> <li>■ Độ nhạy sáng tối thiểu 0.006 lux@F1.6 (Color,30 IRE), 0.0006 lux@F1.6 (B/W,30 IRE)</li> <li>■ Chống ngược sáng WDR 120dB , chế độ ngày đêm(ICR), bù sáng(BLC,HLC), Chống nhiễu (3D-DNR)</li> <li>■ Ống kính 2.8mm</li> <li>■ Hỗ trợ tên miền</li> <li>■ Tích hợp Mic</li> <li>■ 3 chế độ chiếu sáng : Chiếu sáng thông minh, ánh sáng trắng. chế độ hồng ngoại</li> <li>■ Phát hiện chuyển động : Phát hiện người</li> <li>■ Khoảng cách đèn trợ sáng 30m, hồng ngoại 30m. Chuẩn chống nước IP67.Không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ</li> <li>■ Điện áp 12V DC/PoE (802.3af), công suất &lt;7.7W</li> <li>■ Chất liệu vỏ nhựa + kim loại. Kích thước 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm, trọng lượng 0.31kg</li> </ul>	Bộ	14	


3		Cable Mạng Cat3 4 sợi xoắn (CU) Gipco 5888 -Màu đen - Đường kính 4 lõi 0.5MM - Cấu tạo đồng nguyên chất 100% - Có sợi thép cường lực 7*0.33MM - Nhựa PVC mới 100% màu đen - Có trống nhựa -Chiều dài 500 met Chuyên dùng chậ dây Camera ip	m	1.400	
---	--	---	---	-------	--

Nội dung yêu cầu báo giá chi tiết bao gồm các thông tin như:

- Đơn vị nhà thầu tham dự chào giá cung cấp hàng hoá, vật tư phải ghi rõ thông tin tên đơn vị, địa chỉ, mã số đơn vị, tài khoản,...
- Giá thành sản phẩm/dịch vụ, các chi phí liên quan (thuế VAT, phí).
- Thời gian giao hàng thực hiện cung cấp, lắp đặt và bảo hành.
- Các điều kiện thanh toán và chính sách đổi trả, bảo hành.
- Cung cấp các tài liệu chứng minh hàng hoá hợp pháp và nguồn gốc, xuất xứ.

Kính mong đơn vị, nhà cung cấp có đủ tư cách, năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp hàng hoá, vật tư thiết bị quan tâm hợp tác với Bệnh viện cung cấp báo giá để chọn lựa đối tác phù hợp triển khai thực hiện công việc nêu trên.

*Xin trân trọng cảm ơn!*



PHÒNG KHTH- CNTT

*Bs. CKII Nguyễn Bá Hiệp*

